

nordicroads.as

nordic roads

04 Joma 6000®

06 Hardmetallskjær, Nordic TC

08 Herdet stål, Nordic 500

12 Nordic Ripperblade/System 2000

14 Nordic Combi

16 Gummi / Polyuretan

18 Ski og Tallerken

20 Saroa / Sandcic

21 Monteringsplater

22 Bolter og festedeler

25 Anleggsutstyr



NORDIC ROADS

Norskjær-serien og Joma 6000® er norskproduserte skjær skreddersydd for nordiske forhold. Produsenten Nordic Roads AS har lange tradisjoner innen utvikling og levering av vegskjær, og kan se tilbake på mer enn et halvt århundre som servicebevisst kvalitetsleverandør av utstyr til vedlikehold av vinterveier.

Produktene fra Nordic Roads er kjent for høy kvalitet og brukervennlighet. Både det allsidige Norskjær-sortimentet og Joma 6000® er etterspurt av operatører med ansvar for vedlikehold av vei i hele Skandinavia, og flere andre steder der dette arbeidet er spesielt utfordrende i vinterhalvåret.

I 2025 er Nordic Roads også en viktig leverandør av slite- og reservedeler til entreprenør, anlegg, pukk, gruve og diverse annen industri som for eksempel smelteverk.

JOMA 6000®
SNØPLOGSKJÆR

Det stillegående hardmetallskjæret som former seg etter veibanen!

ART.NR.	LENGDE		TYKKELSE	VEKT	HULL	ANM.
05605X150	605	2´	20	6	2	
05792x150	792		20	8	3	
05910x150	910	3´	20	8,5	3	
051215x150	1215	4´	20	12	4	
05605X150SP *	605SP	2´	20	6	2	Skråkant
05792X150SP *	792		20	7,5	3	Skråkant
05910X150SP *	910SP	3´	20	8,5	3	Skråkant
051220X150SP *	1220SP	4´	20	12	4	Skråkant
03SJ0605	605	2´	10	4,6	2	Spennjern
03SJ0792	792	-	10	7,2	3	Spennjern
03SJ0910	910	3´	10	7,6	3	Spennjern
03SJ1215	1215	4´	10	9,4	4	Spennjern

* SP = Utgaver med kuttede hjørner.

SP utgave med skråkant



STD utgave



NORDIC TC
HARDMETALLSKJÆR FOR SNØPLOG - BESTSELGEREN!

TC 2,7 kg./m.

ART.NR. Ståldim. 150x13/19 mm	LENGDE (MM)	TYKKELSE (MM)	VEKT (KG)	HULL (MM)	CC/MM
0418048519	485	19	9,5	2	305
041806SP19 *	605	19	10,1	4	305
04180619	605	19	10,5	4	305
04180819	792	19	14,5	3	305
04180919	910	19	16,5	3	305
041809SP19 *	910	19	16	4	305
04181219	1215	19	22	4	305
04180719	692	19	12,7	3	305
04S180800	800	19	14,7	4	200
04S180900	900	19	16,5	5	200
04S181000	1000	19	20,6	5	200
04S181200	1200	19	24,8	6	200
04180619DH	605	19	10	8	305
04180919DH	910	19	16	6	305
04181219DH	1215	19	21,5	8	305

Dobbelthullet for høydejustering. Andre lengder på forespørsel.
* SP = Utgaver med kuttede hjørner.
Hvis det er ønske om skjær utenom standardmål, kan de tilbys etter skisse.

Vi lagerfører/produserer også spesiallengder til et utvalg vikeploger, fra flere plogprodusenter.





NORDIC TC TOOTHED
HARDMETALLSKJÆR FOR SNØPLOG, TANNET

ART.NR. Ståldim. 150X13/19 mm	LENGDE (MM)	TYKKELSE (MM)	VEKT (KG)	HULL (MM)	CC/MM
041906SP19 *	605	19	11	4	305
04190619	605	19	11,5	4	305
04190919	910	19	16	3	305
04191219	1215	19	22,5	4	305
041909SP19	910	19	16,5	3	305
04S190800	800	19	15	4	200
04S190900	900	19	17	5	200
04S191000	1000	19	19	5	200
04S191200	1200	19	22,5	6	200



* SP = Utgaver med kuttede hjørner.
Hvis det er ønske om skjær utenom standardmål, kan de tilbys etter skisse.



NORDIC 500
PLANT UTANNET SKJÆR

ART.NR.	LENGDE (MM)	TYKKELSE (MM)	VEKT (KG)	HULL (MM)
031606SP12 *	605	12	10,5	2 x 4
031609SP12 *	910	12	16,5	2 x 3
031612SP12 *	1215	12	22	2 x 4
03160612	605	12	11	2 x 4
03160712	692	12	13	2 x 3
03160812	792	12	14,5	2 x 3
03160912	910	12	17	2 x 3
03161212	1215	12	22,5	2 x 4
03161512	1520	12	28	2 x 5

* SP = Utgaver med kuttede hjørner. Hvis det er ønske om skjær utenom standardmål, kan de tilbys etter skisse. Andre lengder produseres på forespørsel. Vi lagerfører/produserer også spesiallengder/dimensjoner til et utvalg vikeploger, fra flere plogprodusenter.

ART.NR.	LENGDE (MM)	TYKKELSE (MM)	VEKT (KG)	HULL (MM)
03160616	605	16	16	2 x 2
03160716	692	16	18	2 x 3
03160816	792	16	20,5	2 x 3
03160916	910	16	24	2 x 3
03161216	1215	16	31	2 x 4
03161516	1520	16	38,5	2 x 5

20mm skjær med enkel hullrekke og 6 toms (cc/152,5mm) hulldeling.

03160920	910	20	32	5
03161220	1215	20	40	7
03161520	1520	20	50	9





NORDIC 500
SNØPLOGSKJÆR
FORLENGEDE BUKEDE ENDER

ART.NR.	LENGDE (MM)	TYKKELSE (MM)	VEKT (KG)	HULL
03160812BE	745	12	15	2 x 3
03160912BE	845	12	17	2 x 3
03161112BE	1000	12	21	2 x 3
03161412BE	1272	12	28	2 x 4

BE = buket utførelse. Vi lagerfører skjær til flere typer vikeplog.
Hvis det er ønske om skjær utenom standardmål, kan de tilbys etter skisse.

NORDIC 500
PLANT TANNET
GRUSSTRENGSPREDER

ART.NR.	LENGDE (MM)	TYKKELSE (MM)	VEKT (KG)	HULL
03280412	455	12	5	2 x 2
03280912	910	12	12	2 x 3
03281212	1215	12	16,5	2 x 4
03281512	1520	12	20,5	2 x 5
03280812	792	12	11,8	2 x 3

Hvis det er ønske om skjær utenom standardmål, kan de tilbys etter skisse.





NORDIC 500 KRUMT/PLANT
ISRIVERSKJÆR
TANNET MED FAS

ART.NR.		LENGDE (MM)	TYKKELSE (MM)	VEKT (KG)	HULL
033309	Krumt	910	12	11,3	2 x 3
033312	Krumt	1215	12	15	2 x 4
033315	Krumt	1520	12	19	2 x 5
033609 *	Rett	910	12	11,3	2 x 3
033612 *	Rett	1215	12	16,5	2 x 4
033615 *	Rett	1520	12	20,5	2 x 5



NORDIC PERFO 240®

PERFO 240®

ART.NR.	LENGDE (MM)	TYKKELSE (MM)	VEKT (KG)
03240492	492	10	6
03240530	530	10	6,48
03240610	605	10	7,5
03240710	692	10	8,6
03240810	792	10	11,7
03240910	915	10	14,0
03241210	1220	10	17,2
03241510	1525	10	18,8
032445013	450	13	8,5
0324053013	530	13	10
03240613	605	13	11,5
03240713	692	13	13
03240813	792	13	15
03240913	915	13	17
03241213	1220	13	23
03241513	1525	13	28

Perfo 240



Perfo 240 Rubber



Endebøyd Perfo 240



PERFO 240 RUBBER®

ART.NR.	LENGDE (MM)	TYKKELSE (MM)	VEKT (KG)
03R240610	605	10	7,5
03R240710	692	10	8,6
03R240810	792	10	11,7
03R240910	915	10	14,0
03R241210	1220	10	17,2
03R241510	1525	10	18,8

ENDEBØYD PERFO 240®

ART.NR.	LENGDE (MM)	TYKKELSE (MM)	VEKT (KG)
03240710BE	692	10	11
03240810BE *	792	10	11,7
03240910BE *	915	10	14,0
03241210BE *	1220	10	17,2

* BE = buket utførelse.
Hvis det er ønske om skjær utenom standardmål, kan de tilbys etter skisse.
Vi lagerfører/produserer også spesiallengder til et utvalg vikeploger, fra flere plogprodusenter.

NORDIC RIPPERBLADE
SYSTEM 2000

ART.NR.	LENGDE (MM)	BESKRIVELSE	ANTALL PIGGER	VINKEL
991924H	608	2 ´ Høvel	16	25° *
991936H	912	3 ´ Høvel	24	25° *
991948H	1217	4 ´ Høvel	32	25° *
991924B	608	2 ´ Bil	16	45° *
991936B	912	3 ´ Bil	24	45° *
991948B	1217	4 ´ Bil	32	45° *
9919450B	450	Holder for Bil sideskjær/utskyt	12	45° *

Holder for veghøvel/bilskrape



HARDMETALL-
PIGGER

Spiss type med brikke
art.nr. 99HPRM3-3016H



Rund type med brikke
art.nr. 99HPRM3-W38V



Nordic Roads leverer også kvalitetspigg til asfaltfres!
Brukertips! Best mulig resultat og økonomi oppnås ved at piggens vinkel mot veibanen holdes på 39-40` Da vil piggene rotere og slites jevnt.

* Leveres i pakker med 50 stk.



NORDIC COMBI
KOMBINASJONSSKJÆR

ART.NR.	DIMENSJON (MM)	HULL AVSTAND (MM)
08NC060536	605 x 36	305
08NC079236	792 x 36	305
08NC091536	910 x 36	305
08NC121536	1215 x 36	305
08NC080036	800 x 36	200
08NC090036	900 x 36	200
08NC100036	1000 x 36	200







NORDIC COMBI DOUBLE
VENDBART

ART.NR.	DIMENSJON (MM)	HULL AVSTAND (MM)
08NCD060536	605 x 36	305
08NCD079236	792 x 36	305
08NCD091536	915 x 36	305
08NCD121536	1215 x 36	305
08NCD100036	1000 x 36	200





Snøfres
Nordic Roads har også et godt utvalg slitestål og festedeler til diverse snøfreser.



POLYURETAN
SKJÆR

ART.NR.	DIMENSJON
070910	200 x 910 x 35
071215	200 x 1215 x 35
071520	200 x 1520 x 35





Polyuretanskjær leveres også etter skisse/mål med korte leveringstider.







NORDIC SLUSH
GUMMISLAPSESKJÆR

Et stort utvalg slapsegummi til de fleste kjente ploger lagerføres: Mählers, Tellefsdal, Schmidt, Arctic Machine, Meiren med flere.





Gummiskjær leveres også etter skisse/mål med korte leveringstider!



PLOGTALLERKEN
FOR SNØPLOGER

ART.NR.	BESKRIVELSE OG DIMENSJON
99SLØ300	Tallerken uten feste 16 mm
99SLØ300MF	Tallerken med feste 16 mm
99SLØ300x35	Tallerken med hull 35 mm
99SC3072-2	Tallerken hardmetall Saroa
9903TALLHOLD	Feste for tallerken





PLOGSKI
FOR SNØPLOGER

ART.NR.	BESKRIVELSE
03550x200x16	Uten feste
03650X200U/FESTE	Uten feste
03650X200	Med feste
03650X200M/HULL	Med hull
99SC3130B	Hardmetall Saroa
9903SKIHOLD	Feste for plogski





SAROA
VEGHØVELSKJÆR

ART.NR.	DIMENSJON	
99SC2978-0605	2’	605 mm
99SC2978-0915	3’	915 mm
99SC2978-1220	4’	1220 mm



Andre dimensjoner på forespørsel.

HURTIG-
MONTERINGSPLATER

ART.NR.	DIMENSJON
99MP1820-53	6´
99MP2120-53	7´
99MP2122X150	7´
99MP2427X150X16	8’



Hvis det er ønske om produkter utenom standardmål, kan de tilbys etter skisse.



KILER, BOLTER
OG FESTEDELER



MUTTERE

Låsemutter med flens og locking

ART.NR.	DIMENSJON
99BOMF12 *	12 mm
99BOMF16 *	16 mm
99BOMF20	20 mm
99BOMF24	24 mm

* Med locking



LÅSESKRUER

Låseskruer, panhode kvalitet 10,9

ART.NR.	DIMENSJON
99BO12x055	12 x 55 mm
99BO12x070	12 x 70 mm
99BO16X045	16 x 45 mm
99BO16X050	16 x 50 mm
99BO16X055	16 x 55 mm
99BO16X065	16 x 65 mm
99BO16x070	16 x 70 mm
99BO16X075	16 x 75 mm
99BO16X090	16 x 90 mm
99BO16X100	16 x 100 mm
99BO16X110	16 x 110 mm



LÅSESKRUER

Låseskruer, senkehode kvalitet 10,9

ART.NR.	DIMENSJON
99BS16X045	16 x 45 mm
99BS16X050	16 x 50 mm
99BS16X055	16 x 55 mm
99BS16X065	16 x 65 mm
99BS16X090	16 x 90 mm

Vi lagerfører et stort utvalg plogbolter i både tomme og mm. Senkhodebolter med umbrako, og muttere med og uten Nylock låsing.

KILER, BOLTER
OG FESTEDELER

KILEBOLT

ART.NR.	DIMENSJON
99BOKI16x47	47 mm
99BOKI16x53-24	53 mm
99BOKI16x65	65 mm



ENHETSKILER

ART.NR.	DIMENSJON
99KI20,5x125	20,5 x 125 mm
99KI24,5x125	24,5 x 125 mm
99KI26,0x125	26,0 x 125 mm



STØTTEBRIKKER

ART.NR.	TYPE
99SB110x40SP *	spesial
99SB030x80	m/knekk

* SP = kombinert brikke, rett med bøy.





PLOG-
OG HØVELSKJÆR

Nordic Roads har et stort utvalg og sesongtilpasset lager. Alle standardutgaver av skjær og festedeler leveres direkte fra lager. Skulle det være behov for deler utenfor vanlig standard, produseres disse etter skisse/mål med korte leveringstider. Alle produkter kan lagerføres etter avtale med kunde.

Service og leveringspålitelighet er vårt kjennemerke.

FORSTYKKER
FOR GRAVERE OG HJULLASTERE



MEISLER/SPETT OG RESERVEDELER
TIL HYDRAULISKE SLAGHAMMERE



Spør oss gjerne etter egen brosjyre/katalog for anleggsdeler

SLITERIBBER OG SKJÆRSTÅL





SPETT

SLITEGODS OG
RESERVEDELER TIL KNUSERE








SLITEPLATER
OG SLITEDELER

Sliteplater/Slitedeler til de aller fleste formål, etter kundens ønske/tegning. Produseres og leveres med korte leveringstider.










nordicroads.as

nordic roads